

Item 1. Painel do plenário, fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros com estrutura de nivelamento de 41 centímetros a partir da parede, 278 centímetros de altura, com 1.695 centímetros de comprimento, com acabamento de fita de borda em todas as faces. Contem Perfil de sobrepor de canto com ângulo 45° para fita de LED, com difusor em policarbonato leitoso. Fita de LED 3.000 dimerizável, potência de 15 watts por metro. Fluxo Luminoso de 1500 lúmens por metro. Tensão de 12 Volts. Índice de Reprodução de cor >80, ângulo de abertura do LED 120°. Vida útil mínima 20.000 horas. Índice de Proteção (IP) 20. Com *drivers* dimerizáveis compatíveis com a fita. Referência de cor e qualidade do MDF: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência. Inclui a reinstalação de letreiro. (OBS. Fitas com garantias mínimas de 2 anos).

Item 2. Painel utilitário, em MDF de 2 centímetros de espessura (com estrutura de nivelamento), 342 centímetros de altura por 1.695 centímetros de comprimento. Contém 03 (três) folhas de portas mimetizadas fabricadas em MDF de 3 centímetros de espessuras. sendo a porta dupla com puxador tipo *cava* no próprio MDF e e a porta de acesso ao banheiro com o amortecedor hidráulico a gás, para fechamento regulável, com puxador em U de inox e 80 centímetros de comprimento. Todas as portas com fechadura rolete. Acabamento com fita de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência. Inclui a reinstalação da galeria de presidentes.

Item 3. Guia de balizamento plenário e rampa com estrutura fabricada em chapas de MDF de 18 centímetros de espessura, 20 centímetros de altura por 20 centímetros de profundidade e 2.491 centímetros de comprimento, acabamento em meia esquadria e com acabamento de rodapé invertido colado em alvenaria existente, fabricado em alumínio e pintura eletrostática cor preto fosco, altura de 3 centímetros.

Item 4. Revestimento complementar da guia de balizamento: fabricado em MDF de 1,8 centímetros de espessura, comprimento total de 2.491 centímetros. O revestimento será feito por módulos. Módulo 1 com 1.489 centímetros de comprimento por 63 centímetros de altura, com acabamento em rodapé invertido colado em alvenaria existente, fabricado em alumínio e pintura eletrostática cor preto fosco, altura de 3 centímetros. O módulo 2 acompanha inclinação da rampa, iniciando com 63 centímetros de altura, e termina em aprox. 2 centímetros de altura. Comprimento de 1.002 centímetros seguindo a rampa, também com acabamento em rodapé invertido colado em alvenaria existente, fabricado em alumínio e pintura eletrostática cor preto fosco, altura de 3 centímetros. Acabamento com fita de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 5. Aparador de café: fabricado em MDF de 2 centímetros de espessura, com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada com 5 centímetros. Dimensões (LXAXP): 120 x 85 x 45. Contém

tampa de vidro temperado de 1cm de espessura. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 6. 10 (DEZ) Mesas de Vereadores: fabricadas em MDF de 2 centímetros de espessura, com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada completo. Dimensões (LXAXP): 120 x 88 x 62. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 7. 01 (UMA) Mesa de Presidente: fabricada em MDF de 2 centímetros com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada completo. Dimensões (LXAXP): 140 x 88 x 62. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 7. 01 (UMA) TRIBUNA: fabricada em MDF de 2 centímetros com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada completo. Dimensões (LXAXP): 120 x 67 x 67. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 1. Aparador de café: fabricado em MDF de 2 centímetros de espessura, com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada com 5 centímetros. Dimensões (LXAXP): 120 x 85 x 45. Contém tampa de vidro temperado de 1cm de espessura. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 2. Painel Principal: fabricado em chapa de MDF de 2 centímetros de espessura, contendo detalhes em perfil listelo em inox doutrado, acabamento brilhante de 9 milímetros de altura e 11 milímetros de largura. Inclui estrutura de nivelamento, com porta mimetizada de fecho *click*, para quadro de distribuição. Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 395 centímetros de comprimento, e 342 de altura.

Item 3. Painel do sofá: fabricado em chapa de MDF de 2 centímetros de espessura. Inclui estrutura de nivelamento, com 01 porta mimetizada de fecho *click* para 01 quadro de distribuição e 01 porta mimetizada, fabrica em MDF de 03 milímetros, com amortecedor hidráulico a gás, para fechamento regulável, puxador em U de 80 centímetros e fechadura rolete. Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXA) 521 x 342 centímetros. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. Painel DML: com bandeira e 2 portas mimetizadas com amortecedor hidráulico a gás, fechadura rolete, fabricado em chapas de MDF de 3 centímetros de espessura. Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Inclui estrutura de reforço. Dimensões (LXAXP): 155 x 342 centímetros. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 5. Painel de Mural (quadro de avisos): fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com dimensões de (L X A) 100 x 120 centímetros. Fundo em cortiça de 5mm de cor natural e fechamento em vidro incolor de 5 milímetros de espessura. Acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 6. Balcão de Recepção em “L”. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros de espessura, com dimensões de (LXAP) 317 x 78 x 58 centímetros – 155 X 78 X 58. Inclui revestimento com mármore travertino, com espessura entre 2 e 2,5cm e dimensões (LXAXP) de 317 x 80 x 60 – 155 X 80 X 60. Detalhe em Mármore NERO com espessura entre 2 e 2,5, e dimensões (LXAXP) de 260 x 60 x 30 centímetros – 140 X 60 X 30. Observação: o móvel contém, ainda, nicho para impressora grande e 06 gavetas com trilho com freios, e 02 portas de dobradiças com freios. Inclui também régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Referência de cor e qualidade: *areia da guararapes* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 1. Aparador de café: fabricado em MDF de 2 centímetros de espessura, com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada com 5 centímetros. Dimensões (LXAXP): 120 x 85 x 45. Contém tampa de vidro temperado de 1cm de espessura. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 2. Painel Ripado: fabricado em chapa de MDF de 2 centímetros de espessura, contendo detalhes. Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 335 centímetros de comprimento, e 373 de altura e 4 de profundidade.

Item 3. Mesa em “L”. fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com caixas de tomadas embutidas na marcenaria, acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Inclui também 2 régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Dimensões (LXAXP) 133 x 78 x 60 – 250 x 78 x 80. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. Armário Alto de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 77 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 5. Armário baixo de 06 (seis) portas com 1 prateleira interna. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 254 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 6. 03 (três) Prateleiras complementares do painel. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXP): 258 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 1. Mesa em “L”. fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Dimensões (LXAXP) 210 x 78 x 80 – 138 x 78 x 60. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência

Item 2. Armário Alto de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 77 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 3. Armário baixo de 06 (seis) portas com 1 prateleira interna e 01 espaço de nicho. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 281 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. 01 (uma) Prateleira. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. 1 prateleira com dimensões (LXP): 258 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 5. 02 (duas) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. 1 prateleira com dimensões (LXP): 105 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 6. 01 (um) gaveteiro para impressora. Fabricadas em Chapas de MDF de 2 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Com 03 (três) gavetas com corredeiras de freio e puxador cava no próprio MDF. Dimensões (LXAXP) 40 x 70 x 50. Referência de cor e qualidade: *Carvalho Treviso Berneck; curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 1. 02 (DUAS) Mesas em "L" (165x78x70cm – 128x78x70cm) em MDF Carvalho Treviso (Berneck), fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Referência de cor e qualidade: Carvalho Treviso Berneck; curupixá da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência

Item 2. 02 (DOIS) Armários Altos de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios e acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 77 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. (Obs, haverá necessidade de recorte interno para adequação à pilar na alvenaria).

Item 3. 01 Armário baixo de 07 (sete) portas com 1 prateleira interna. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 291 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. 01 (uma) Prateleira. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. 1 prateleira com dimensões (LXP): 258 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 5. 01 (uma) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. 1 prateleira com dimensões (LXP): 340 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 6. 01 (uma) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. 1 prateleira com dimensões (LXP): 453 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 7. 01 (um) gaveteiro para impressora. Fabricadas em Chapas de MDF de 2 centímetros, acabamentos de meia esquadria e fitas de borda em todas as faces. Com 03 (três) gavetas com correições de freio e puxador cava no próprio MDF. Dimensões (LXAXP) 40 x 70 x 50. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

JURÍDICO

Item 1. 01 (uma) Mesa em "L" (150x78x60cm – 138x78x50cm) em MDF Carvalho Treviso (Berneck) fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Referência de cor e qualidade: Carvalho Treviso Berneck; curupixá da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. (OBS. Será necessário pequeno recorte para adequação em pilar de alvenaria.)

Item 2. 03 (TRÊS) Armários Altos de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricados em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, com trancas, dobradiças com freios e acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 82 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. (Obs., em 1 deles haverá necessidade de recorte interno para adequação à pilar na alvenaria).

Item 3. 01 Armário baixo de 04 (QUATRO) portas com 1 prateleira interna. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 190 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência (OBS.: haverá necessidade de recortes para adequar ao pilar de alvenaria).

Item 4. 03 (TRÊS) prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. com dimensões (LXP): 190 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. (OBS.: haverá necessidade de recortes para adequar ao pilar de alvenaria).

Item 5. Painel liso: fabricado em chapa de MDF de 2 centímetros de espessura. Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *Fountana* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões (LXA) em 02 (dois) trechos: 1º trecho – 76 x 300 centímetros; 2º trecho com 205 X 2. (OBS. Será necessário fazer o contorno em pilar da alvenaria).

RECEPÇÃO 2º
PISO

Item 1. Painel Principal: fabricado em chapa de MDF de 1,8 centímetros de espessura, contendo detalhes em perfil listelo em inox dourado, acabamento brilhante de 9 milímetros de altura e 11 milímetros de largura. Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 345 centímetros de comprimento, e 260 de altura.

Item 2. Painel em "L" para caixaria escada em 2 trechos. TRECHO 1: fabricado MDF de 1,5 centímetros de espessura, Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 185 centímetros de comprimento, e 260 de altura. TRECHO 2 fabricado

em chapa de MDF de 2 centímetros de espessura. Inclui estrutura de nivelamento, para 01 porta mimetizada de fecho *click* para 01 quadro de distribuição. Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXA) 197 x 260 centímetros. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 3. Aparador de café: fabricado em MDF de 2 centímetros de espessura, com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada com 5 centímetros. Dimensões (LXAXP): 120 x 85 x 45. Contém tampa de vidro temperado de 1cm de espessura. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. Mesa de Centro: fabricado em MDF de 2 centímetros de espessura, com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces com sóculo de 10 cm. Contém tampa de espelho de 3mm de espessura. Dimensões: (LXAXP) 120 x 28 x 74). Acabamento dos pés Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 1. Aparador de café: fabricado em MDF de 2 centímetros de espessura, com acabamento em meia esquadria e fitas de borda em todas as faces, fechamento de testada com 5 centímetros. Dimensões (LXAXP): 120 x 85 x 45. Contém tampa de vidro temperado de 1cm de espessura. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 2. Mesa de reuniões: fabricado em MDF de 3 centímetros de espessura, com acabamento com fitas de borda em todas as faces, com 03 réguas de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Estrutura em serralheria de aço inox cromado. Dimensões (LXAXP): 400 x 75 x 140. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 3. Painel em “U” para área de café com 3 trechos. TRECHO 1: fabricado MDF de 1,5 centímetros de espessura, Acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *louro freijó trend da arauco* ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 177 centímetros de comprimento, e 260 de altura. TRECHO 2 fabricado em chapa de MDF de 1,5 centímetros de espessura acabamento com fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXA) 196 x 260 centímetros. Trecho 3 fabricado em chapa de MDF de 1,5 centímetros de espessura acabamento com fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXA) 128 x 260 centímetros

SALA DO MOTORISTA

Item 1. Painel: fabricado em chapa de MDF de 2 centímetros de espessura, contendo acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: Fountana da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 194 centímetros de comprimento, e 260 de altura. Inclui estrutura de nivelamento e reforço para prateleiras.

Item 2. 01 (um) gaveteiro para impressora. Fabricadas em Chapas de MDF de 2 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Com 03 (três) gavetas com corredeiras de freio e puxador cava no próprio MDF. Dimensões (LXAXP) 40 x 70 x 50. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 3. 03 (três) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Com dimensões (LXP): 194 x 25 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. 01 (uma) Mesas em "L". fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Dimensões (LXAXP) 120 x 78 x 70 – 193 x 78 x 60 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

SALA 1.

Item 1. 02 (duas) Mesa em "L" (120x78x70cm – 138x78x50cm) em MDF Carvalho Treviso (Berneck) fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Referência de cor e qualidade: *Carvalho Treviso Berneck; curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 2. 02 (DOIS) Armários Altos de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios e acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 77 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. (Obs, haverá necessidade de recorte interno para adequação à pilar na alvenaria).

Item 3. 01 Armário baixo de 04 (QUATRO) portas com 1 prateleira interna e 1 nicho. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 200 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. Painel: fabricado em chapa de MDF de 1,5 centímetros de espessura, contendo acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: Fountana da Guararapes ou similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 200 centímetros de comprimento, e 200 de altura.

	<p>Item 5. 03 (três) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Com dimensões (LXP): 200 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: <i>curupixá</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SALA 2</p>	<p>Item 1. 02 (duas) Mesa em "L" (120x78x70cm – 138x78x50cm) em MDF Carvalho Treviso (Berneck) fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Referência de cor e qualidade: <i>Carvalho Treviso Berneck; curupixá</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência.</p> <p>Item 2. 02 (DOIS) Armários Altos de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios e acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 77 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: <i>curupixá</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência.</p> <p>Item 3. 01 Armário baixo de 04 (QUATRO) portas com 1 prateleira interna e 1 nicho. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 200 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: <i>curupixá</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência.</p> <p>Item 4. Painel: fabricado em chapa de MDF de 1,5 centímetros de espessura, contendo acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: <i>Fountana</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 200 centímetros de comprimento, e 200 de altura.</p> <p>Item 5. 03 (três) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Com dimensões (LXP): 200 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: <i>curupixá</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SALA 3</p>	<p>Item 1. 02 (duas) Mesa em "L" (120x78x70cm – 138x78x50cm) em MDF Carvalho Treviso (Berneck) fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Referência de cor e qualidade: <i>Carvalho Treviso Berneck; curupixá</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência.</p> <p>Item 2. 02 (DOIS) Armários Altos de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios e acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 77 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: <i>curupixá</i> da Guararapes <i>ou</i> similar em desempenho técnico e resistência. (Obs, haverá necessidade de recorte interno para adequação à pilar na alvenaria).</p>

Item 3. 01 Armário baixo de 04 (QUATRO) portas com 1 prateleira interna e 1 nicho. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 200 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. Painel: fabricado em chapa de MDF de 1,5 centímetros de espessura, contendo acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: Fountana da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 200 centímetros de comprimento, e 200 de altura.

Item 5. 03 (três) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Com dimensões (LXP): 200 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 1. 02 (uma) Mesas em “L”. fabricado em chapa de MDF de 3 centímetros de espessura, com régua de tomada para embutir com 4 tomadas, saída HDMI e cabo de rede. Acabamento em meia esquadria e com fitas de bordas em todas as faces. Dimensões (LXAXP) 120 x 78 x 70 – 208 x 78 x 60 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 2. 02 (DOIS) Armários Altos de 2 portas e 5 prateleiras internas. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios e acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 77 x 267 x 47. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência. (Obs, haverá necessidade de recorte interno para adequação à pilar na alvenaria).

Item 3. 01 Armário baixo de 04 (QUATRO) portas com 1 prateleira interna e 1 nicho. Fabricado em chapas de MDF de 2 centímetros, com puxador cava no próprio MDF, dobradiças com freios acabamentos em meia esquadria, fitas de borda em todas as faces. Dimensões (LXAXP): 200 x 75 x 47 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.

Item 4. Painel: fabricado em chapa de MDF de 1,5 centímetros de espessura, contendo acabamento com fitas de borda em todas as faces. Referência de cor e qualidade: Fountana da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência. Dimensões: 200 centímetros de comprimento, e 200 de altura.

Item 5. 03 (três) Prateleiras. Fabricadas em Chapas de MDF de 3 centímetros, acabamentos de fitas de borda em todas as faces. Com dimensões (LXP): 200 x 30 centímetros. Referência de cor e qualidade: *curupixá* da Guararapes *ou* similar em desempenho técnico e resistência.